

Vārti un durvis Jūsu mājām no Eiropas līdera

Hörmann. Visam mūžam.

Akcijā

Garāžas vārti

no **645 €**

Akcijā

Mājas ārdurvis
bez sānu daļas

no **1695 €**

HÖRMANN

Sekciju garāžas vārti RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas ar labu siltumizolāciju, stabila un klusa vārtu darbība
- Jūsu izvēlēta vadība: manuālā - elegants rokturis un slēdzene vai Hörmann garāžas vārtu piedziņa ar uzticamu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem virsmas iekšpuse pelēcīgi baltā krāsā, RAL 9002
- Akcijas vārtu izmēri:


platums: no 2000 mm līdz 5500 mm
augstums: no 1900 mm līdz 3000 mm



Akcijā

M rievojums
Woodgrain

no **645 €**



- 1 Virsma **Woodgrain**
ar oriģinālu (zāģējuma) koka
tekstūru un izturīga pret
skrāpējumiem
RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 RAL 9007 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metāliskis antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns

Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	645	919	929	1092
2500 × 2250 mm	687	992	1001	1165
2500 × 2500 mm	711	1078	1088	1252
2750 × 2125 mm	789	1063	1073	1236
2750 × 2250 mm	802	1107	1116	1280
2750 × 2500 mm	848	1215	1225	1389
3000 × 2125 mm	850	1124	1134	1297
3000 × 2250 mm	861	1166	1175	1339
3000 × 2500 mm	912	1279	1289	1453
3000 × 3000 mm	1114	1481	1491	1655
4000 × 2250 mm	1044	1349	1358	1522
4500 × 2125 mm	1132	1406	1416	1579
5000 × 2250 mm	1218	1492	1502	1665
5500 × 2250 mm	1328			1775

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



Vārtu tīrīšanas un apkopes komplekts

- Tīrītājs durvīm un vārtiem
- Tērauda un alumīnija virsmām
- 2 sūkļi
- Pulēšanas līdzeklis durvīm un vārtiem
- 2 mikrošķiedras drānas
- Eļļa durvīm un vārtiem





Akcijā

74 €

Akcijā

M rievojums
Decocolor

no 662 €



- 1 Krāsotā virsma
Decocolor ar dabīga koka izskatu
Zelta ozols
- 2 Tumšais ozols
- 3 Nakts ozols

Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	662	936	946	1109
2500 × 2250 mm	687	992	1001	1165
2500 × 2500 mm	711	1078	1088	1252
2750 × 2125 mm	789	1063	1073	1236
2750 × 2250 mm	802	1107	1116	1280
2750 × 2500 mm	848	1215	1225	1389
3000 × 2125 mm	850	1124	1134	1297
3000 × 2250 mm	861	1166	1175	1339
3000 × 2500 mm	912	1279	1289	1453
3000 × 3000 mm	1114	1481	1491	1655
4000 × 2250 mm	1044	1349	1358	1522
4500 × 2125 mm	1132	1406	1416	1579
5000 × 2250 mm	1218	1492	1502	1665
5500 × 2250 mm	1328			1775

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

Sekciju garāžas vārti RenoMatic



- Divsienu izolācija, 42 mm biezas sekcijas ar labu siltumizolāciju, stabila un klusa vārtu darbība
- Jūsu izvēlēta vadība: manuālā - elegants rokturis un slēdzene vai Hörmann garāžas vārtu piedziņa ar uzticamu BiSecur radiosignālu sistēmu
- Visiem akcijas vārtiem virsmas iekšpuse pelēcīgi baltā krāsā, RAL 9002
- Akcijas vārtu izmēri:


platums: no 2000 mm līdz 5500 mm
augstums: no 1900 mm līdz 3000 mm



Akcijā

**M rievojums
Planar**

no **733 €**



- 1 Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna CH 9016 Matt deluxe Balts
- 2 CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
- 3 CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
- 5 CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
- 6 CH 905 Matt deluxe Melns
- 7 CH 8028 Matt deluxe Augšnes brūns

Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	733	1007	1017	1180
2500 × 2250 mm	764	1069	1078	1242
2500 × 2500 mm	804	1171	1181	1345
2750 × 2125 mm	824	1098	1108	1271
2750 × 2250 mm	837	1142	1151	1315
2750 × 2500 mm	885	1252	1262	1426
3000 × 2125 mm	889	1163	1173	1336
3000 × 2250 mm	900	1205	1214	1378
3000 × 2500 mm	952	1319	1329	1493
3000 × 3000 mm	1166	1533	1543	1707
4000 × 2250 mm	1094	1399	1408	1572
4500 × 2125 mm	1268	1542	1552	1715
5000 × 2250 mm	1379	1653	1663	1826
5500 × 2250 mm	1430			1877

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



ThermoFrame

- Ar Hörmann ThermoFrame papildus uzlabosies vārtu siltumizolācija
- Kopā ar vārtu rāmi uzstādītais profils termiski atdala vārtus un mūri, uzlabojot siltumizolāciju pat līdz 15%
- ThermoFrame pieejams kā papildu aprīkojums visiem Hörmann garāžas sekciju vārtiem





Papildu aprīkojums

270 €

Akcijā

L rievojums
Planar

no **821 €**



- 1 Gludā **Planar** virsma ir īpaši eleganta un moderna CH 9016 Matt deluxe Balts
- 2 CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts
- 3 CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Matt deluxe Metālisks antracīts
- 5 CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks
- 6 CH 905 Matt deluxe Melns
- 7 CH 8028 Matt deluxe Augšnes brūns

Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €

Vārtu izmēri*	Manuālā vadība	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic E 4
2500 × 2125 mm	821	1095	1105	1268
2500 × 2250 mm	833	1138	1148	1311
2500 × 2500 mm	877	1244	1255	1418
2750 × 2125 mm	902	1176	1186	1349
2750 × 2250 mm	916	1221	1231	1394
2750 × 2500 mm	970	1337	1348	1511
3000 × 2125 mm	977	1251	1261	1424
3000 × 2250 mm	988	1293	1303	1466
3000 × 2500 mm	1045	1412	1423	1586
3000 × 3000 mm	1284	1651	1662	1825
4000 × 2250 mm	1208	1513	1523	1686
4500 × 2125 mm	1407	1681	1691	1854
5000 × 2250 mm	1531	1805	1815	1978
5500 × 2250 mm	1589			2036

*Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

Garāžas vārtu piedziņas



5 gadu garantija*

Akcijā

Garāžas vārtu
piedziņas

no **326 €**



↔ BiSecur



↔ BiSecur



Garāžas vārtu piedziņa ProLift 600-2

- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam

Garāžas vārtu piedziņa Duramatic

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildu vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar plastmasas vāciņu
- Integrējama viedās mājas sistēmā

Garāžas vārtu piedziņa SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiosignālu sistēmu un papildu vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm** spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu

*Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

**Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.





Akcijā

Teritorijas vārtu
piedziņas

no **488 €**

Teritorijas vārtu piedziņas



5 gadu garantija*



↔ **BiSecur**

Bīdāmo vārtu piedziņa LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar melnu vāciņu
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm



↔ **BiSecur**

Veramo vārtu piedziņa RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtņiem un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar melnu vāciņu

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65 RC2

- 65 mm bieza tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)
- Par papildu piemaksu iespējams pasūtīt sānu un augšējo daļu



RC2 drošības aprīkojums komplektācijā



Akcijā

Thermo65
bez stiklojuma
no **1695 €**



Akcijā

Thermo65
ar stiklojumu
no **1995 €**



Motīvs 010



Motīvs 515



Motīvs 615



Motīvs 610***



Motīvs 700




Motīvs 860



Akcijas krāsas**

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metālisks antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augšnes brūns



Dekoratīvās apdares

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols

Piemaksa

200 €

*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.

**Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas ar piemaksu 200 EUR, kas būs pieskaņotas Jūsu izvēlētajai RenoMatic garāžu vārtu Planar virsmai (skatīt 4. un 5. lpp.).

***Motīvam 610 nav pieejamas Akcijas dekoratīvās virsmas Decograin Zelta ozols, Tumšais ozols un Nakts ozols.

Akcijā

Thermo65
ar stiklojumu


no **1775 €**



Motivs 700A



Motivs 750F




Akcijas krāsas

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 3 RAL 8028 Augšnes brūns
- 4 CH 703 Metālisks antracīts

Piemaksa

110 €



Dekoratīvās apdares

- 1 Decograin Zelta ozols
- 2 Decograin Tumšais ozols
- 3 Decograin Nakts ozols

Piemaksa

220 €

Skaists rokturis padara durvis vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties sev tīkamāko rokturi

Ārējais rokturis
HB 38-2



Noliecamo rokturu
komplekts ES 0

Izvēlieties sev tīkamāko rokturi durvīm ar RC2 aprikojumu

Ārējais rokturis
HB 38-2



Noliecamo rokturu
komplekts D110

Tērauda / alumīnijs mājas ārdurvis Thermo65

- 65 mm bieža tērauda durvju vārtne
- Laba siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250mm, augstums no 1875 līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)
- Akcijas krāsām RAL 7016, RAL 8028 un CH 703 tiek piemērota piemaksa 110 EUR
- Akcijas dekoratīvajām apdārēm tiek piemērota piemaksa 220 EUR



*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 700A ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.


Tērauda / alumīnija durvis Edition46

- 46 mm bieža tērauda durvju vērtne
- U_D koeficients līdz $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Noliecamu vai kombinētu rokturu komplekts ar rozeti
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildu piemaksas)

Akcijā

Edition 46
bez stiklojuma

tikai **995 €**



Akcijas krāsas**

- 1 RAL 9016 Balts
- 2 RAL 9006 Alumīnija balts
- 3 CH 907 Alumīnija pelēks
- 4 CH 703 Metāliskis antracīts
- 5 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 6 RAL 9005 Melns
- 7 RAL 8028 Augsnes brūns

Motīvs 010

*Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam 010 ar izmēru 1230x2180 mm un vēršanos uz iekšu.

**Edition46 durvīm par papildu piemaksu (200 EUR) Jūs varat izvēlēties Hörmann Matt deluxe krāsas.

Vācu ugunsdrošās durvis

T30 H8-5

- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās, pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis no mājas uz garāžu
- Akcijas izmēri 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm


Ar divpusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums vērtnē, stūra kārbā, 4 pusējais blīvējums kārbai, iekājamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzene cilindrā ar 3 atslēgām.



Akcijā

**Ugunsdrošās
durvis T30 H8-5**

tikai **475 €**



Akcijā

Dārza mantu kaste
Juno (ar slēdzeni)

490 €

Akcijā

Aprīkojuma novietne
Juno Modern

no 1767 €

Uzglabāšanas sistēmas

- Izturīga konstrukcija izgatavota no viensienas cinkota lokšņu tērauda ar augstvērtīgu krāsojumu
- Izturīgas pret laikapstākļiem un UV staru iedarbību, lietusūdens necaurlaidīgas

Aprīkojuma novietne Juno Modern

- Papildu aprīkojums novietnei 169 EUR vērtībā jau iekļauts: 2 plauktu turētāji, 1 plaukts un 1 instrumentu turētājs
- Akcijas izmēri: 2290 × 1810 mm, 2290 × 2770 mm, 2770 × 3259 mm
- Kopējais augstums: 2200 mm

Dārza mantu kaste Juno

- Vākā iebūvēta cilindriskā slēdzene
- Viegla regulēšana, pateicoties regulējamām kastes kājām
- Akcijas izmēri: 1600 × 800 × 725 mm (P × G × A)



Praktiski piederumi (iekļauti)

- 1 Vērtnes fiksators un slēptās eņģes
- 2 Lietus notekcaurules
- 3 Plauktu turētāji
- 4 Plaukts
- 5 Instrumentu turētājs

Akcijas krāsas

- 1 RAL 7016 Antracīta pelēks
- 2 RAL 9007 Alumīnija pelēks



Mēs domājam un rīkojamies ekoloģiski

Kā ģimenes uzņēmums mēs apzināmies savu atbildību par nākamajām paaudzēm un piedāvājam visus produktus privātmāju būvniecībai standartā CO₂ neitrālus. Ar savu ilgtspējīgas ražošanas stratēģiju Hörmann tiecas samazināt emisijas un izvairīties no tām. Mēs visu savu elektropatēriņu visās Eiropas ražotnēs 100 % nodrošinām ar ekoloģiski ražotu elektroenerģiju. Papildu ar dažādiem, pasākumiem mēs samazinām patēriņu un gadā ietaupām vairāk nekā 75000 tonnu CO₂. Atlikušās emisijas mēs kompensējam, atbalstot sertificētus klimata aizsardzības projektus sadarbībā ar ClimatePartner.



Profesionāli ieteiks! Uzticieties mūsu pakalpojumiem



Kvalificēta speciālista
konsultācija, uzmērīšana



Profesionāla
montāža



Plašāku informāciju par 2026. gada akciju uzzināsiet mājaslapā www.hormann.lv



Garāžas vārti



Mājas ārdurvis



Ugunsdrošās durvis



Teritorijas vārtu piedziņas



Uzglabāšanas sistēmas
Juno

Hörmann Baltic UAB filiāle Latvijā

„Kalniņi“, Mārupes pagasts
Mārupes novads, LV-2167
info@hormann.lv

Tel. +371 67888660